

AJO *

- Multiplicación con bulbos (dientes).
- Sembrar y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente con el ápice hacia arriba.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 10-15 cm. / HILERAS: 30 cm.
- CUIDADOS: Regar en épocas secas. Escardar.
- RECOGIDA: Cuando las hojas amarillean.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

ALCACHOFA

- Multiplicación con esquejes.
- Sembrar en luna vieja (de luna llena a menguante). Estercolar en cuarto creciente. Recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 90 cm. / HILERAS: 100 cm.
- CUIDADOS: Aporcado olatral. Riegos frecuentes. Escardar.
- ENFERMEDADES: Vigilar el pulgón y el taladro (oruga).
- RECOGIDA: En abril/mayo.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

APIO

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar y trasplantar en cuarto menguante. Recolectar en luna llena.
- SIEMBRA: Semillero.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 20 cm. / HILERAS: 35 cm.
- CUIDADOS: Riegos abundantes en las primeras fases. Aporcado antes de recolectar.
- ENFERMEDADES: Moteado en las hojas.
- RECOGIDA: A los 4 meses de sembrar.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

BERENJENA

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en cuarto creciente, trasplantar y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Semillero.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 50 cm. / HILERAS: 80 cm.
- CUIDADOS: Mantener el suelo fresco. Eliminar yemas auxiliares.
- ENFERMEDADES: Vigilar, cuando la planta es pequeña, el escarabajo de la patata.
- RECOGIDA: A los 5 meses de la siembra.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

BISALTO *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en cuarto creciente y trasplantar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 50 cm. / HILERAS: 60 cm.
- CUIDADOS: Escardar. Enrame con palos. Riego frecuente.
- ENFERMEDADES: Polilla.
- RECOGIDA: Cuando la semilla está desarrollada y tierna.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

BORRAJA *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en cuarto creciente y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 15 cm. / HILERAS: 35-40 cm.
- CUIDADOS: Esclarecer y escardar.
- ENFERMEDADES: Con humedad excesiva, hongos.
- RECOGIDA: A los 2 meses de la siembra.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

CALABACÍN

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en cuarto creciente y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente. 3 ó 4 semillas por hoyo.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 100 cm. / HILERAS: 80 cm.
- CUIDADOS: Aclarar. Esquejado. Posterior despuentado. Riegos escasos y frecuentes.
- RECOGIDA: A los 45 días de la siembra.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

CALABAZA

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en cuarto creciente y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente. 2 ó 3 semillas por hoyo.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 200 cm. / HILERAS: 200 cm.
- CUIDADOS: Aclarar. Despuantar. Riegos abundantes pero espaciados.
- RECOGIDA: Cuando el fruto esté desarrollado y la mata seca.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

CEBOLLA *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en cuarto menguante. Si es por trasplante, en cuarto creciente. Recolectar en días claros de cuarto menguante.
- SIEMBRA: Semillero.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 15 cm. / HILERAS: 25 cm.
- CUIDADOS: Escardar y cavar frecuentemente. Riego abundante en la primera etapa.
- ENFERMEDADES: Moho en la base de la planta.
- RECOGIDA: Cuando las hojas estén secas.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

COLIFLOR

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar y trasplantar en luna vieja (luna llena y cuarto menguante) y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Semillero.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 50 cm. / HILERAS: 50 cm.
- CUIDADOS: Riegos abundantes. Cavar entre hileras.
- ENFERMEDADES: Vigilar el pulgón y las orugas.
- RECOGIDA: Cortar con los cogollos bien formados y apretados.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

COL RIZADA *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en luna vieja (luna llena y cuarto menguante) y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Semillero.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 45 cm. / HILERAS: 45 cm.
- CUIDADOS: Trasplantar a los 40-50 días de la germinación. Riegos frecuentes.
- ENFERMEDADES: Vigilar el pulgón y las orugas.
- RECOGIDA: Cortar con los botones bien apretados.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

ESCAROLA *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en cuarto creciente y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Semillero.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 25 cm. / HILERAS: 35 cm.
- CUIDADOS: Frecuentes riegos y escardas. Para blanquear, 15 días antes atar las hojas.
- ENFERMEDADES: Vigilar las babosas y caracoles.
- RECOGIDA: En invierno, a los 6 meses. En primavera, a los 2 meses de la siembra.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

ESPINACA *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en cuarto creciente y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: A voleo o 25 x 30 cm.
- CUIDADOS: Frecuentes escardas y aclarados. Regar a menudo con poca agua.
- RECOGIDA: Aproximadamente entre 60-90 días después de la siembra.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

ACELGA *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar, trasplantar y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 25 cm. / HILERAS: 50 cm.
- CUIDADOS: Riegos y escardas frecuentes. Aporcado.
- ENFERMEDADES: En algunas ocasiones, hongo.
- RECOGIDA: A los 70 días de la siembra.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

GUISANTE *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en cuarto creciente y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 35 cm. / HILERAS: 60 cm.
- CUIDADOS: Escardas. Tutores de caños o palos.
- ENFERMEDADES: Pulgón.
- RECOGIDA: Cuando la semilla está bien desarrollada y tierna.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

HABA *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en luna llena, recolectar en cuarto menguante si se emplean secas y en cuarto creciente para comer fresca.
- SIEMBRA: Directamente, 2 ó 3 semillas juntas.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 40 cm. / HILERAS: 60 cm.
- CUIDADOS: Escardar y cavar frecuentemente. Tutores.
- ENFERMEDADES: Frecuentemente, pulgón.
- RECOGIDA: Cuando las vainas estén tiernas.

CALENDARIO DEL HUERTO ESCOLAR



ENERO

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

FEBRERO

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

MARZO

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

ABRIL

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

MAYO

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

JUNIO

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉



JULIO

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

AGOSTO

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

SEPTIEMBRE

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

OCTUBRE

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

NOVIEMBRE

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

DICIEMBRE

L	M	M	J	V	S	D
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

- ☉ LUNA NUEVA: Se recomienda no realizar labores agrícolas, propicio para la eliminación de malas hierbas.
- ☽ CUARTO CRECIENTE: Se recomienda plantar y podar para favorecer el rendimiento productivo de los árboles. Siembra de plantas de desarrollo aéreo.
- ☽ LUNA LLENA: Momento en que más savia tienen los tejidos de los productos agrícolas. Se recomienda la recolección de frutos y la preparación de la tierra para cultivar.
- ☽ CUARTO MENGUANTE: Se recomienda realizar injertos, poda de árboles para favorecer su formación, siembra de vegetales en los que se consume la parte subterránea.



GIRASOL

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en luna nueva (luna nueva y cuarto creciente) y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente a voleo.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 100 cm. / HILERAS: 200 cm.
- CUIDADOS: Esclarecer, escardas y riegos frecuentes.
- RECOGIDA: En otoño (a principios).

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

ZANAHORIA *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en luna llena y recolectar en luna vieja (luna llena y cuarto menguante).
- SIEMBRA: Directamente, a voleo. En línea.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 100 cm. / HILERAS: 200 cm.
- CUIDADOS: Esclarecer, escardas y riegos frecuentes.
- RECOGIDA: Tiempo mínimo de crecimiento, 3 meses; recoger después escalonadamente.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

SANDÍA

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar y recolectar en cuarto creciente.
- SIEMBRA: Directamente, a voleo, en líneas. Aclarar dejando una.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 50 cm. / HILERAS: 150 cm.
- CUIDADOS: Escardar. Riegos frecuentes que no mojen el fruto.
- RECOGIDA: Los frutos maduros se desprenden fácilmente del pedicelo.

FRESA

- Multiplicación con esqueje.
- Sembrar en luna vieja (luna llena y cuarto menguante) y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 30 cm. / HILERAS: 40 cm.
- CUIDADOS: Escardar. Los riegos no deben mojar la planta.
- ENFERMEDADES: Podredumbre, babosas y caracolas.
- RECOGIDA: 6 meses desde la primera siembra y posterior ciclo anual.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

TOMATE *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar y trasplantar, en cuarto creciente si es tierra fértil y cuarto menguante si tiene deficiencias.
- SIEMBRA: Semillero.
- DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 40 cm. / HILERAS: 80 cm.
- CUIDADOS: Escardas, esquejado, riegos frecuentes.
- ENFERMEDADES: Garrapattillo, mosquitillo, mildiu.
- RECOGIDA: 100 días después del trasplante.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

SIEMBRA:

ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

TRIGO *

- Multiplicación con semilla.
- Sembrar en luna vieja (luna llena y cuarto menguante) y recolectar en cuarto menguante.
- SIEMBRA: Directamente, a voleo.
- CUIDADOS: Riegos espaciados.
- ENFERMEDADES: Con la excesiva humedad, Tizón.
- RECOGIDA: 5 ó 6 meses después de la siembra.